

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Перечень - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 04.02.2022 № ҚР ДСМ-11 (вводится в действие с 01.01.2022); с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения РК от 06.04.2022 № ҚР ДСМ -33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08

					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
				II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами и сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07

			получателей пенсионных выплат		Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
		Интерстициальные	Взрослые, состоящие на		Нинтеданиб, капсула	L01XE31

9	J84	болезни легких	динамическом наблюдении	Все категории	Пирфенидон, капсула/таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоемболии	Парацетамол, таблетка	N02BE01				
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
					Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория,	A07EC02

15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	суспензия ректальная	H02AB06	
					Преднизолон, таблетка		
					Метотрексат, раствор для инъекций		L01BA01
					Азатиоприн, таблетка		L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04	
Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05						
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01	
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06	

17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

		Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветвор			Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления	L01BC01

18	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	ной и родственных им тканей, включая миелодиспластический синдром, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	раствора для инъекций	
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
18-1	С 91.0,С 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический	Дети, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
						L01XE24

		миелоидный лейкоз	динамическом наблюдении	Понатиниб, таблетка	
				Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
				Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
				Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
		Наследственные дефициты	Все категории, состоящие на	Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/	B02BD04
19	D66- D68				

	факторов свертывания крови	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	
				Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
				Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
				Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
				Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
	Аутоиммунные заболевания	Все категории, состоящие на		Иммуноглобулин нормальный человеческий,	

20	D80- D89	ия и иммунодефицитные состояния	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Б е з осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/ и л и эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосуд и с т ы х осложнений (дополнительна я терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин , таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин , таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин , таблетка	A10BK03
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт , раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин,	

21	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин,	

					раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
22	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
23	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
24	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромкриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
25	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиям и	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора,	H01AC01

		Шерешевского-Тернера			раствор для инъекций	
26	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
27	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
28	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
29	E76.0, E76.1, E76.2,		Все категории, состоящие на	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для	A16AB16

	E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	динамическом наблюдении		приготовления раствора для инфузий	
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элоссульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
30	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

30-1	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
31	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
			Взрослые, состоящие на			

32	M05-M06	Ревматоидный артрит	динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорхин, таблетка	P01BA02
34	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка,	

					раствор для инъекций	L01BA01
35	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
36	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
37	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04				

Болезни нервной системы

38	G80	Церебральный паралич	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
39	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 б, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
				Высокоактивные и быстро прогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
40	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
					Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AG04
					Сультиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Фенитоин, таблетка/капсула	N03AB02

					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
41	G70.2	Миастени я	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмин а бромид, таблетка	N07AA02
42	G71.0	Мышечна я дистрофи я Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденно й нонсенс-мутаци ей в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
42-1	G12	Спинальн а я мышечна я атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекальног о введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенид ил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромази н, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперази н, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02

43	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления	J01GB04

44	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	раствора для инъекций	
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05

				Деламанид, таблетка	J04AK06
				Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
				Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
				Клофазимин, капсула	J04BA01
			Все степени и стадии согласно схеме антиретровирус ной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от В И Ч инфицированн ых матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции , ВИЧ-ассоцииро ван н ы х заболеваний.	Дарунавир, таблетка	J05AE10
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
				Тенофовир, таблетка	J05AF07
				Невирапин, таблетка,	
		ВИЧ-инф екция, для д о и			

45	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
Долутегравир, таблетка	J05AX12					
Новообразования						
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01

Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
Темозоломид, капсула	L01AX03
Тегафур, капсула	L01BC03
Капецитабин, таблетка	L01BC06
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
Гефитиниб, таблетка	L01XE02
Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
Сунитиниб, капсула	L01XE04
Сорафениб, таблетка	L01XE05
Лапатиниб, таблетка	L01XE07
Афатиниб, таблетка	L01XE13
Вемурафениб, таблетка	L01XE15
Дабрафениб, капсула	L01XE23
Траметиниб, таблетка	L01XE25
Осимертиниб, таблетка	L01XE35
Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
Лейпрорелин, лиофилизат для	

46	C00-C97, D00- D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05

					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный / лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
46-1	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11

47		Пациента м с распростр аненными формами злокачест венных новообраз ований, туберкуле за и ВИЧ- инфекции , хроничес кими прогресси рующими заболеван иями в стадии декомпен сации сердечной , легочной , печеночн ой, почечной недостато чности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон , таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальна я терапевтическа я система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже , раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
					Метилпреднизо лон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

48	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
				Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
Болезни мочеполовой системы						
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
				Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07	

50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

			Взрослые, состоящие на	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
730 полос в год 1 пациенту					
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	

51	E10- E11	Диабет сахарный	динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	365 полос в год 1 пациенту
----	----------	-----------------	---	--	----------------------------

Паллиативная помощь

52		Пациента м с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции , хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	--	--	-------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ						
53	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина	
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
54	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*	
					Повязка без фармпрепаратов*	
					Повязка стерильная*	
					Повязка абсорбирующая стерильная*	
					Повязка абсорбирующая*	
					Пластырь*	
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*	
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*	
					Стерильные салфетки*	
					Бинт фиксирующий эластичный*	
					Фиксирующий бинт*	
Сетчатый трубчатый бинт*						
Бинт ватный мягкий нестерильный*						
Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*						
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые получатели пенсионных выплат,	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда.	Клопидогрел, таблетка	B01 AC0 4
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01 AC0 6
					Тикагрелор, таблетка	B01 AC2 4
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, с преи подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01 DA0 2

			состоящие на динамическом наблюдении	Стенокардия напряжения III-IV ФК	Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01 DA0 8	
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7	
					Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1	
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA0 5	
2	I10-I15	Артериальная гипертензия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03 BA1 1	
					Метопролол, таблетка	C07 AB0 2	
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7	
					Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1	
					Эналаприл, таблетка	C09 AA0 2	
					Периндоприл, таблетка	C09 AA0 4	
					Фозиноприл, таблетка	C09 AA0 9	
					Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6	
					При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02 AC0 5
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01 AE0 7	
					Дигоксин, таблетка	C01 AA0 5	

3	I47, I48	Аритмии	пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	я, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Пропафенон, таблетка	C01 BC0 3
					Амиодарон, таблетка	C01 BD0 1
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Верапамил, таблетка, капсула	C08 DA0 1
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональн ые классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопати я и другие причины хронической сердечной недостаточност и, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01 AA0 5
					Торасемид, таблетка	C03 CA0 4
					Спиринолактон , таблетка, капсула	C03 DA0 1
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7
					Карведилол, таблетка	C07 AG0 2
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09 AA0 5
5	I05- I09, I34- I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA0 3
					6	I70
Ацетилсалицил овая кислота, таблетка	B01 AC0 6					
Симвастатин, таблетка	C10 AA0 1					

					Аторвастатин, таблетка	C10 AA0 5
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK0 6
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK0 7
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 1
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03 BA0 2
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03 BA0 5
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK0 6

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03 AK0 7
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX0 7
9	J13- J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01 CA0 4
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01F A10
Инфекционные и паразитарные болезни						
				Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
					Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1

10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, получатели пенсионных выплат	Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозов	Дабигатран, капсула	B01AE07
	Ривароксабан, таблетка				B01AF01	
	Апиксабан, таблетка				B01AF02	
	Ибупрофен, таблетка				M01AE01	
	Парацетамол, таблетка				N02BE01	
Болезни органов пищеварения						
11	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
12	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
13	K25 - K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01

14	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02 BC0 1
					Фамотидин, таблетка	A02 BA0 3

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

D45 - 47.9, C81	Злокачественные новообразования лимфоидной,				Элтромбопаг, таблетка	B02 BX0 5
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA0 2
					Мелфалан, таблетка	L01 AA0 3
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Меркаптопурин, таблетка	L01 BB0 2
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01 BC0 1
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора,	

15	– C96, D56, D57, D59, 5, D61, D69, 3, D76, 0	кроветворной и родственных им тканей, в к л ю ч а я миелодисплатические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и и м у н н у ю тромбоцитопению	Взрослые пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицирован ном диагнозе	раствор для инъекций	L01 CA0 1
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
					Дазатиниб, таблетка	L01 XE0 6
					Нилотиниб, капсула	L01 XE0 8
					Руксолитиниб, таблетка	L01 XE1 8
					Ибрутиниб, капсула	L01 XE2 7
					Гидроксикарба мид, капсула	L01 XX0 5
					Третиноин*, капсула	L01 XX1 4
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 5
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD0 1
					Талидомид, капсула	L04 AX0 2
					Леналидомид, капсула	L04 AX0 4
					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
	Железа сульфат					

16	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	однокомпонентный / комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03 AA0 7/ B03 AE1 0
17	D55 - 64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка Эпоэтин зета, раствор для инъекций Эпоэтин бета, раствор для инъекций Эпоэтин альфа, раствор для инъекций Преднизолон, таблетка Циклоспорин, капсула Деферазирокс, таблетка	B02 BX0 5 B03 XA0 1 B03 XA0 1 B03 XA0 1 H02 AB0 6 L04 AD0 1 V03 AC0 3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка Гликлазид, таблетка Глимепирид, таблетка Линаглиптин, таблетка Репаглинид, таблетка Вилдаглиптин, таблетка	A10 BA0 2 A10 BB0 9 A10 BB1 2 A10 BN0 5 A10 BX0 2 A10 BN0 2

18	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 2
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 5
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10 BJ0 3
					Дапаглифлозин, таблетка	A10 BK0 1
					Канаглифлозин, таблетка	A10 BK0 2
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10 BK0 3
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB0 5
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB0 6
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10 AB0 1
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10 AC0 1
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10 AD0 1
					Инсулин лизпро	

				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD0 4
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD0 5
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
19	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA0 2
20	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03 AA0 1 H03 BB0 2

21	E22 (иск л ю ч а E22. 8), D35. 2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Каберголин, таблетка	G02 CB0 3
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01 CB0 2
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01 CB0 3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB0 4
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA1 3
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01 XC0 2
			Взрослые получатели			

22	M05 - M06	Ревматоидный артрит	пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективнос т и и непереносимос ти предыдущей терапии болезнь-модиф ицирующими антиревматичес к и м и препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консу льтативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04 AC0 7
23	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести П р и неэффективнос ти терапии первой линии по решению врачебно-консу льтативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Сульфасалазин, таблетка Индометацин, таблетка Голимумаб, раствор для инъекций	A07 EC0 1 M01 AB0 1 L04 AB0 6

				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 4
24	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07 EC0 1
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Доксициклин, капсула	J01 AA0 2
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01F A10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01 MA 02
25	M15 - M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01 AB0 5
					Мелоксикам, таблетка	M01 AC0 6
					Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1
26	M30 , M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03 BB0 1
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01 AA0 1

					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
Болезни нервной системы						
27	G80	Церебральный паралич	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформн ых припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX1 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG0 1
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
28	G40	Эпилепсия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG0 1
					Оскарбазепин, таблетка	N03 AF0 2
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX0 9
					Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX1 1
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03 AX1 4
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06 DA0 2
					Мемантин, таблетка	N06 DX0 1

30	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04 BA0 2
					Прамипексол, таблетка	N04 BC0 5
					Разагилин, таблетка	N04 BD0 2
31	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
Психические расстройства и расстройства поведения						
32	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенид ил, таблетка	N04 AA0 1
					Хлорпромазин, таблетка	N05 AA0 1
					Левомепромазин, таблетка	N05 AA0 2
					Трифлуоперазин, таблетка	N05 AB0 6
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05 AD0 1
					Клозапин, таблетка	N05 AN0 2
					Оланзапин, таблетка	N05 AN0 3
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05 AX0 8
Палиперидон, таблетка,						

				суспензия для инъекций внутримышечного введения продолжительного действия	N05 AX1 3
				Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
				Амитриптилин, таблетка	N06 AA0 9
				Венлафаксин, таблетка, капсула	N06 AX1 6
Новообразования					
				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 NA0 1
				Темозоломид, капсула	L01 AX0 3
				Тегафур, капсула	L01 BC0 3
				Капецитабин, таблетка	L01 BC0 6
				Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
				Гефитиниб, таблетка	L01 XE0 2

33	C00- C97, D00 - D48 (за искл D35. 2)	Онкологические заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественн ы е новообразова ния независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эрлотиниб, таблетка	L01 XE0 3
					Сунитиниб, капсула	L01 XE0 4
					Сорафениб, таблетка	L01 XE0 5
					Лопатиниб, таблетка	L01 XE0 7
					Афатиниб, таблетка	L01 XE1 3
					Вемурафениб, таблетка	L01 XE1 5
					Дабрафениб, капсула	L01 XE2 3
					Траметиниб, таблетка	L01 XE2 5
					Осимертиниб, таблетка	L01 XE3 5
					Кобиметиниб, таблетка	L01 XE3 8
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизирова нный для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 2
					Гозерелин, имплантат продолгован ного действия д л я подкожного введения	L02 AE0 3

Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 4
Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
Торемифен, таблетка	L02 BA0 2
Фулвестрант, раствор для внутримышечн ого введения	L02 BA0 3
Бикалутамид, таблетка	L02 BB0 3
Энзалутамид, капсулы	L02 BB0 4
Анастрозол, таблетка	L02 BG0 3
Летрозол, таблетка	L02 BG0 4
Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA0 2
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03 AB0 5
БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикальн ого введения в комплекте с растворителем	L03 AX0 3
Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2

					Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный / лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05 BA0 8
Паллиативная помощь						
34		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02 BC0 1
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03 FA0 1
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06 AB0 2
					Лактулоза, сироп	A06 AD1 1
					Фуросемид, таблетка	C03 CA0 1
					Торасемид, таблетка	C03 CA0 4
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03 DA0 1
					Пропранолол, таблетка	C07 AA0 5
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Кетопрофен, раствор для инъекций,	

		декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности			таблетка, капсула, суппозитория	M01 AE0 3
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02 AA0 1
					Фентанил, трансдермальна я терапевтическа я система	N02 AB0 3
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02 AX0 2
					Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05 BA0 1
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06 AA0 9
Состояние после пересадки органов и тканей						
35	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01E E01
					Флуконазол, капсула	J02 AC0 1
					Итраконазол*, капсула	J02 AC0 2
					Валацикловир, таблетка	J05 AB1 1

				Для предупреждения риска отторжения трансплантатов органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь Такролимус, капсула Азатиоприн, таблетка	L04 AA06 L04 AD01 L04 AD02 L04 AX01
Болезни органов зрения и слуха						
36	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01 CR02 J01F A10
37	J30.1 - J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка Беклометазон, спрей назальный	R06 AX13 R01 AD01
					Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,	J01 CR02

38	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01F A10
39	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01 AE0 1
					Тобрамицин, капли глазные	S01 AA1 2
					Ацикловир, мазь глазная	S01 AD0 3
40	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/ иридоциклит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфенико л, капли глазные	S01 AA0 1
					Тобрамицин, капли глазные	S01 AA1 2
41	H40 - H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01 ED0 1
					Латанопрост, капли глазные	S01 EE0 1
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
42	L51	Эритема многоформная	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07 AA0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
				Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Циклоспорин, капсула	L04 AD0 1
				П р и неэффективнос ти базисной		

43	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04 AC0 5
44	M07 .3	Псориазические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07 EC0 1
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA1 3
					Диклофенак, таблетка	M01 AB0 5
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04 AC0 5
Болезни мочеполовой системы						
45	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02 CA0 4
					Дутастерид, капсула	G04 CB0 2

46	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
47	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03 DB0 8
					Левоноргестрел, таблетка	G03 AC0 3
48	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01 CA0 4
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01 CR0 2
					Цефуроксим, таблетка	J01 DC0 2
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01 DD0 8
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01E E01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01 MA 02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01 XE0 1
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6

49

N00 -
N08 Прогрессирующие
гломерулярные
заболевания

Взрослые
получатели
пенсионных
выплат,
состоящие на
динамическом
наблюдении

П р и
морфологическ
и
верифицирован
н о м и
клинически
проявляющимс
я
нефротическим
и
нефритическим
синдромами,
быстропрогресс
ирующим
течением (в т.ч
п р и
аутоиммунных
заболеваниях)

Циклофосфами
д, таблетка,
лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
и
внутримышечн
ого введения

						AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

4. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для взрослых получателей пенсионных выплат

Болезни эндокринной системы

				Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови

1	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
					365 полос в год 1 пациенту

Паллиативная помощь

2		<p>Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции</p> <p>хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности</p>	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
---	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

5. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
2	I47, I48	Аритмии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
				II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01

3	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
4	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами и сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
5	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с бета-лактамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций
Болезни органов дыхания						
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций,	R03AK07

6	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	аэрозоль для ингаляций дозированный	
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
7	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для	

8	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
9	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				П р и присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления	J01CA04					

					суспензии для приема внутрь, капсула	
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				П р и брохообструкц ии	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
10	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
11	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, с п р е й дозированный назальный	R01AD01

Болезни органов пищеварения

12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
					Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51
13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
14	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
15	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01

					Домперидон, таблетка	A03FA03
16	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
Кларитромицин, таблетка	J01FA09					
Метронидазол, таблетка	J01XD01					
17	K59.0	Запор	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
19	K58	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11

20	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
21	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
22	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
23	K81, K83.0	Холецистит / Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксиколевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04

					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
24	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногативных холестериновых камней	Урсодезоксиколевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления	L01CA01
		Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодис				

25	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	платическ и е синдромы , включая некоторы е заболеван ия крови, в том числе апластиче скую анемию и иммунную тромбоци топению	Дети , состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицирован ном диагнозе	раствора, раствор для инъекций Иматиниб, таблетка, капсула Дазатиниб, таблетка Нилотиниб, капсула Руксолитиниб, таблетка Ибрутиниб, капсула Гидроксикарба мид, капсула Третиноин*, капсула Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизирова нный для приготовления раствора для инъекций Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь Талидомид, капсула Леналидомид, капсула Клодроновая кислота, таблетка Деферазирокс, таблетка	L01XE01 L01XE06 L01XE08 L01XE18 L01XE27 L01XX05 L01XX14 L03AB05 L04AD01 L04AX02 L04AX04 M05BA02 V03AC03
26	D50	Железод ефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицирован ный диагноз железод ефицит ной анемии II, III степени	Железа сульфат , однокомпонент н ы й / комбинированн ы й с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10

			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/раствор для приема внутрь/сироп	B03AA07
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05

28	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин глизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05

					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
29	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
30	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
31	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03

32	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиям и	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
33	E55	Рахит	Дети до 5 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
34	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	Дети	Все стадии и степени тяжести	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
Болезни нервной системы						
35	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
			Дети, состоящие на			

36	G40	Эпилепсия	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
37	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При приступе мигрени	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
38	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Суматриптан, таблетка	N02CC01
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02

39	F00-F99	Психические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Новообразования	
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для	

40	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления	

суспензии для инъекций	L02AE04
Тамоксифен, таблетка	L02BA01
Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
Бикалутамид, таблетка	L02BB03
Энзалутамид, капсулы	L02BB04
Анастрозол, таблетка	L02BG03
Летрозол, таблетка	L02BG04
Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный / лиофилизат для приготовления раствора инфузий,	M05BA08

					раствор для инфузий	
Паллиативная помощь						
41		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Торасемид, таблетка Спиронолактон, таблетка; капсула Пропранолол, таблетка Дексаметазон, таблетка Преднизолон, таблетка Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория Морфин, раствор для инъекций; таблетка Фентанил, трансдермальная терапевтическая система Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03CA04 C03DA01 C07AA05 H02AB02 H02AB06 M01AE03 N02AA01 N02AB03 N02AX02

					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
42	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
Инфекционные болезни						
					Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таблетка,	

43	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
44	A69.2	Болезнь Лайма	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

45	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
46	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
47	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
48	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
49	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксозол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
50	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
51	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						
		Аскаридоз Энтероби			Мебендазол, таблетка	P02CA01

52	B77 B80 B76	о з Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
53	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	P03AC04
					Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
54	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
55	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09
56	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
57	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
					Амоксициллин и клавулановая	

58	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
59	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
Преднизолон, таблетка	H02AB06					

60	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоропирамин, таблетка	R06AC03
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
61	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01

62	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04					
63	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
64	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
65	L73.2	Гидраденит гнойный	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор	D08AC02
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
Болезни органов мочеполовой системы						
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02

66	N10 N11	Острый/ хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметокса зол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
67	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральны й синдром	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметокса зол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
68	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполов ых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула,	J01FA10

					гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
69	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологическом и верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
70	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01

					Эпозтин бета, раствор для инъекций	V03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
71	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
72	M07.3	Псориазные артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Фолиевая кислота, таблетка	V03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для	L01AA01

73	М30, М31	Узелковый полиартериит и родственные состояния ;Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	внутривенного и внутримышечного введения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

6. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
730 полос в год 1 пациенту					
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного	

				<p>типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином</p>	<p>365 полос в год 1 пациенту</p>
				<p>Дети до 18 лет</p>	<p>Помпы инсулиновые** Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым</p>
Паллиативная помощь					
2		<p>Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, , хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, , печеночной, почечной недостаточности</p>	<p>Дети</p>	<p>Все стадии при наличии симптоматики</p>	<p>Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой</p>
				<p>Адаптированные заменители грудного молока</p>	
				<p>Абсолютные показания:</p>	
				<p>- искусственное вскармливание:</p>	
				<p>1. медицинские:</p>	
				<p>- заболевания кормящей матери:</p>	
				<p>ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p>	

3.	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	<p>- заболевания ребенка:</p> <p>подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";</p> <p>2. социальные: усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
----	----------------------------	---	----------------	--

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).